本草品彙精要

御製本草品彙精要

刪證類之繁以就簡去諸
家之訛以從正天産地産
煎成鍜成一按圖而形色
盡知載考經而功効立見
永登仁壽可晉遐遠

進本草品彙精要表

承德郎太醫院院判臣劉文泰臣王槃修職郎

太醫院御醫臣高廷和等謹以所修本草品彙

精要

進呈者臣等誠惶誠恐稽首頓首伏以民生有欲

式弘慮患之規

王道無偏克廣推仁之術葢大聖亦克用乂雖小

道必有可觀顧茲本草之編寔自炎黃而起李

唐之上代有發明趙宋以來時加增正傳流已
越乎千載鋟梓奚啻乎數番柰何咨諏未遍於
遐方兼之詮釋徒拘於己見多或過於餖飣粗
秖識其皮膚遂俾千古不刊之書肆有累朝未
就之歉時將有待事豈徒然茲葢伏遇
皇帝陛下
乃聖乃神
允文允武

虛心講學雖山川草木亦寧

留意生人暨鳥獸魚鱉咸若

無爲而治

有道之長邇者

慨醫道之中衰

命臣等以複正顧惟朽質曷稱

淵謀筆札屢勤於

尚方指麾一出於

宸斷繇諸舊刻式用新圖躬鉛槧以氷兢撫心膺而汗愧定異同互考夫諸說大較就簡以芟繁辨眞僞兼採夫群書時或補遺而輯畧用嚴君臣使之別類分上中下之殊列部而系以條比種而詳其地凡諸草石金玉之類毛蟲飛走之形而大綱畢舉與夫性味氣質之偏助合反忌之辨而細目俱陳于以成之有名斯萃溥言觀者按圖可知是雖出於古人而寔備於

今日典彝攸在恭敬是將聊伸犬馬之忱敢謂無
遺於一得猥辱腹心之視庶期有補於萬分鄙
華陀終於不傳嗤漢帝以爲無益竊惟醫流之
用藥譬則世主之掄才苟去取之未精寔存亡
之攸繫但臣等媿非醫國之手冀
陛下勿忘苦口之言
居安以慮危原診而知政更期
萬幾之暇

善推所爲克俾一世之民咸躋于壽
元氣同天而不息
皇圖配地之無疆 臣 等無任瞻
天仰
聖激切屏營之至謹以所修本草品彙精要四十二
卷外目錄一卷裝成三十六帙隨表上
進以
聞 臣 等誠惶誠恐稽首頓首謹言

弘治十八年三月初三日承德郎太醫院院判臣劉文泰等謹上表

奉

命纂修本草品彙精要官員職名

總督

司設監太監臣張瑜

提調

中議大夫贊治尹通政使司右通政掌太醫院事臣施欽

中憲大夫通政使司右通政同掌太醫院事臣王玉

總裁

承德郎太醫院院判臣劉文泰

承德郎太醫院院判臣王槃

修職郎太醫院御醫臣高廷和

副總裁

太醫院冠帶醫士臣崔鼎儀

太醫院醫士臣盧志

太醫院冠帶醫士臣唐鋐

纂修

太醫院冠帶醫士臣徐鎮
太醫院冠帶醫士臣夏英
太醫醫院醫士臣錢宙
太醫院冠帶醫士臣徐浦
太醫院冠帶醫士臣徐昊
太醫院冠帶醫士臣吳釴
太醫院冠帶醫士臣鄭通
中書科儒士臣王瓏

太醫院醫士臣劉翬

太醫院冠帶醫士臣張鐸

催纂

承德郎太醫院院判臣張綸

承德郎太醫院院判臣方叔和

承德郎太醫院院判臣錢鈍

謄錄

中書科冠帶儒士臣吉慶

中書科冠帶儒士 臣周時敉

中書科儒士 臣姜承儒

中書科儒士 臣仰仲瞻

太醫院醫士 臣吳恩

太醫院醫士 臣祝壽

太醫院醫士 臣王棠

太醫院醫士 臣方榮

太醫院醫士 臣祝恩

太醫院冠帶儒士臣王宜壽
太醫院醫士臣戴仲紳
太醫院冠帶醫士臣何祥
太醫院冠帶醫士臣李潤
中書科冠帶儒士臣練元獻

驗藥形質

奉議大夫通政使司右叅議臣丘鈺
奉議大夫太醫院院使臣李宗周

修職郎太醫院御醫臣施鑑

修職郎太醫院御醫臣劉珍

太醫院惠民藥局副使臣楊恒

本草品彙精要

序例

本草之興神農旣辨藥味而即有其目益載之三墳者也其三百六十五種取以應度數耳此即神農本經上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服亦不傷人故有輕身益氣不老延年之說中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜故有遏病補虛益

損之用下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服故有除寒熱邪氣破積聚愈疾之功逮後品第之者率由此也其伊尹湯液之興本乎神農仲景傷寒論作出諸湯液至梁陶隱居始進名醫別錄亦三百六十五種唐顯慶中命蘇恭李世勣等摭其差謬參考得失又增一百一十四種謂之唐本草宋開寶中詔劉翰馬志盧多遜李昉王祐扈蒙等又取醫家

嘗用有効者一百三十三種刊定而附益之謂之宋本先附蜀孟昶命韓保昇等以唐本圖經稍加增廣世謂之蜀本草而漢唐宋千載之間三經刊著增補循爲未當厥後宋之嘉祐二年復命掌禹錫等參宄諸家本草再加校正補注而成名曰政和經史證類本草世傳既久經閱賢哲不爲不多每有識者病其繁亂卒不可正雖有衍義之典以其訛正並存用之難別及王

好古李明之朱彥修等皆作本草俱簡而畧
皇上嗣登
大寳十有六年嘗於
萬幾之暇亦
親覽之特
命臣等刪繁補鈌纂輯成書以便
觀覽然而
仁民愛物之心即神農黃帝之心也掌太醫院事

右通政臣施欽臣王玉院判臣劉文泰臣王槃
御醫臣高廷和等與同總督修輯太監臣張瑜
膺
命以來夙夜驚惕敢不竭膚聞膚見考證諸家之說
刪定補輯以副
聖意切維臣等醫固職業所當司預者非
聖君簡命恐不能息偏執者之言又何以畨乎緜遠
也前代之人雖妍于辭章而方技之理恐有未

諳但臣等才識淺陋不足以當
付任葢陰陽五行形而上者也飛潛動植形而下
者也皇極經世觀物篇云五行之具各有相兼
飛走之情不無草木故石有水火之分水有木
石之異如斯之類不可不明品彙所生尤當識
別鳥獸蟲魚別胎卵溼化之生草木菓菜分叢
植散寄之長其神農本經朱書于前名醫別錄
墨書于次此葢以舊本而叅訂之者也嘗觀舊

本陶隱居已言于前日華子復注于文至於圖經宋按蜀本陳藏器一物之名言之二三一品之情序之再四唐本既已辯其乖衍義復以非其說陶言既知少當竟未删除宗奭已鑒前非不能盡釋如此立言者尚昧其眞考用者何所取據今則定爲二十四則採諸家之確論條陳于各則之下取舊本之精微叅注于今昔之右其圖經議論經前人之講究者也多有切當故

書于前陶氏之言擇備于次日華子唐本蜀本云次第其詳藥性論衍義陳藏器各著其要但重疊蔫贅者亦從而刪之是非未决者則考而擇用如吳普禹錫沈括諸人之言斗門博濟肘後等方之說不必盡言其人俱謂之別錄若近代用之獲効與論照然者則曰謹按舊本不分者如獨活羗活青皮陳皮白术蒼术青廣木香之類功効頗殊形質亦異皆各立其條舊本所

遺者若草果三賴八角茴香樟腦爐甘石之流亦繪圖增品此醫之所常用而世之不能無者其生長花葉形質性味先究之於用者貨者復訪之於土產之人一言而必叩其端未嘗已意增損其名請定

宸官

制曰本草品彙精要臣等稽首奉行是書既就非敢欲超越前代但舊本之文而志士鴻儒則能

斟酌其是非新本之條雖初學庸材不待參詳

而卽悟大抵方技之書何須義理淵微治病之

由貴乎功能易曉臣愚慮見如斯條陳文序于

後

凡例

一本草品彙精要首玉石次草次木次人次獸次禽次蟲魚次果次米穀次菜每部悉遵神農本經分爲三品共四十二卷

一神農本經朱書于前名醫別錄墨書于次庶不紊亂

一分二十四則一曰名紀別名也二曰苗敘所生也三曰地載出處也四曰時分生採也五曰收書蓄

法也六曰用指其材也七曰質擬其形也八曰色別青黃赤白黑也九曰味著酸辛甘苦鹹也十曰性分寒熱溫凉收散緩堅輭也十一曰氣具厚薄陰陽升降之能也十二曰臭詳腥膻香臭朽也十三曰主專某病也十四曰行走何經也十五曰助佐何藥也十六曰反反何味也十七曰製明炮爁炙煿也十八曰治陳療疾之能也十九曰合治取相與之功也二十曰禁戒輕服也二十一曰代言

假替也二十二曰忌避何物也二十三曰解釋何毒也二十四曰贋辨眞譌也亦以朱書于上而各墨書著于其下

一玉石按皇極經世書分天然人爲之異葢金石之類天然者也鹽礬之類人爲者也今據經世書而分石水火土加金庶幾盡之

一草木穀菜果按皇極經世分草木飛走之四類其草有草之草草之木草之飛草之走而木穀果菜

並如是例以定物形

一草木之生不一今以特然而起者爲特生散亂而生者爲散生植立而生者爲植生牽藤而緣者爲蔓生寄附他木者爲寄生依麗墻壁者爲麗生自泥淖中出者爲泥生各狀其形以便採用

一禽獸蟲魚分羽毛鱗甲臝爲五類每類又分胎卵濕化之四生

一玉石草木禽獸蟲魚菜果米穀之類舊本雖有名

用而無形質者今悉博攷之繪圖增補

一有世所經用而舊本未載者如玉石之爐甘石鵝管石東流水甘爛水草之草果三頼木之樟腦八角茴香果之香圓馬檳榔平波八檐仁銀杏株子必思荅米之豌豆青小豆菜之胡蘆甘露子蘑菰香菜薇菜胡蘿蔔天花菜禽之天鵝鴇鴿鵜水鶩獸之塔刺不花毫豬之類今則攷其形質性味各立其條增補各部之内

一有今名而異乎古稱者用必致疑今以通脫木爲木通木通爲通草假蘇爲荆芥藷蕷爲山藥之類悉改世所通稱之名

一有種同而用異者如薑石之有麥飯石獨活之與羗活枸杞之與地骨樗木之與椿木葉胡麻之與巨勝木香之有靑木香枯樓根之與枯樓實朮之有蒼白芍藥之有赤白豺之與狠丹雄雞之與烏白雌雄之類皆各析其條使用者不難於揀用

一如大鹽戎鹽光明鹽綠鹽俱係鹽類取次於食鹽條後又如殷孽孔公孽石花石牀之類俱附於石鍾乳條後又如益智子鬱金香藿香皆草類也俱自木部移附草部阿魏牡丹盧會皆木也自草部移附木部龍眼椰子榧實皆果也自木部移附果部棠毬自外經移附果部凡係以類相從者率皆移就一部之中庶不乖紊

一舊本諸家注釋皆依漢唐宋年代先後次序今議

圖經之說多爲切當是經前人所推究者也故首書之其餘如陶隱居日華子唐本蜀本陳藏器唐愼微等說必擇考其當者錄之其重言疊論皆不復瑣屑又衍義之言多能折中雖書其末實以正諸家之疑也又如近代李明之王好古朱彥修注釋藥味之言有切于治用者悉附于左

一刪繁拾遺等本草之論及華陀吳普徐之才掌禹錫等注釋不須逐一詳名但曰別錄云

一藥有近代用効而衆論僉同舊本欠發揮者今攷著其詳則曰謹按

一天有陰陽風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之溫凉寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒凉者天之陰也此乃天之陰陽也地有陰陽金木水火土生長化收藏下應之辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也味之薄者爲陰中之陽味薄則通酸

苦鹹平是也味之厚者爲陰中之陰味厚則泄酸
苦鹹寒是也氣之厚者爲陽中之陽氣厚則發熱
辛甘溫熱是也氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發
泄辛甘淡平凉寒是也輕清成象本乎天者親上
重濁成形本乎地者親下是以辛甘發散爲陽酸
苦湧泄爲陰今於各品之下皆法東垣詳其陰陽
以辨升降浮沉之理
一用藥法象有云風升生熱浮長濕化成燥降收寒

沉、藏此五者明五行稟五氣之所生也故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以火熱氣耎故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉耎則和故鹹可以養脉骨收則强故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以

養肉堅之而後可以耎收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦生病今於各品之下的分生長收藏氣味厚薄以明五行五氣所稟而生也

一人部舊本不圖緣繪圖之設葢以取其便於識用耳人身之物所同有者故不復繪

一如天名精之與地松鱉蝨之與雞腸草之類名雖不同其實一物者皆併去之仍類附於退出之次

一書方土生產多依唐宋地名欲更當代郡縣恐先後不同難以考據今復考其世稱附載卷末

神農本經例

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲藥有君臣佐使以

相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也藥有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫凉四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出眞偽陳新並各有法藥性有宜

丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜病在胸

膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空服而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁㹠上氣咳逆嘔吐黃疸消渴留飲澼食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痹齒痛耳聾目盲金瘡踒折癰腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大畧宗兆其間變動枝葉

各宜依端緒以取之

採用斤兩製度例

凡採用時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今卽事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾

一古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六

銖爲一分四分成一兩十六兩爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度

錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾云一字者爲二分半少許即半字是矣

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁但令較畧大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也

如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧桐子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和得如梧子准十丸爲度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎

多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其酒漬藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘之既燥少停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正其湯酒中不須如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服卽不泥其石藥亦用細絹篩令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大畧二十兩藥用水一斗煮取四升以此爲准然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽魚靳切濁紙覆令密溫湯勿用鐵器或如熱湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿泄云晬時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三下以泄其熱勢令藥味得出上之使

帀帀沸乃下之使沸靜良久乃止其中有薤白者以兩頭微焦黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲度豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆別擣細研如麵須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝强勿使沉聚在下不調

也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煮湯臨熟乃內湯中又煮兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分

剉之丸散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子栝樓之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核决明子之類是也細花子物正爾完用之旋覆花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙之惟螵蛸當中破炙之生薑射干皆薄切之芒消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烊盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁桃仁湯柔撻去皮巴豆打破剝去皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓤亦炙之椒去實於鐺中微熬令汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡卽止凡石皆以黃土泥包使燥燒之半日令熟而解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑諸齒骨並炙擣碎之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰中炮令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手挼之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云洗十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三四過仍挼洗畢便暴

乾膸其大小破爲細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸處更炙之

凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不

壞掠之多少隨蜜精麄

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁桃仁葶藶胡麻諸有膏膩藥皆先熬黃黑別擣令如膏指搣莫結切視泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散仍復都以輕踈絹篩度之須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡

丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫苑洗去土

皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋

澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根

毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者

良其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤

之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢

以半兩准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准
二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云
乾薑一累者以重一兩爲正
凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者
三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升
九兩爲正菴蕳子一升四兩爲正蛇牀子一升三
兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云
某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准

者取平升爲正
凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲正云一把者重二兩爲正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一升二合也
凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之
凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核
凡用麥蘗麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆

微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不能細牛膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經一宿漉出暴

微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬

微乾擣之須臾悉盡極易碎

凡班猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令

極細

若夫世人使藥豈知自有君臣既辯君臣寧分相制秖如栨毛今鹽草也霑溺立銷班腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚插樹立使乾枯用狗塗之以犬膽灌之插魚處立如故也却當榮盛無名無名異形似玉仰面又如石灰味別止楚截指而似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾効各不同頭止血尾破血䝞子熟生足睡不眠立據弊箄淡鹵常使者甑中箄能淡鹽味如酒霑交今蜜枳繳枝又云交加枝鐵遇神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛栨見橘花似髓

斷絃折劒遇鸞血而如初以鸞血煉作膠粘折處鐵物永不斷海竭江枯投游波鸞子是也而立泛令鉛拒火須仗修天今呼爲補天石如要形堅豈忘紫背有紫背天葵如常食葵菜祇是背紫面青能堅鉛形留砒住鼎全賴宗心別有宗心草有呼石竹不是石者心恐誤其草出欵州生處多蟲獸櫻雌得芹花其草名爲立起其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃班色味苦澀堪用煮雌黃立住火立便成庚硇遇赤鬚其草名赤鬚今呼爲虎鬚草是用煮硇砂即生火驗木留金鼎水中生火非猾髓而莫能海中有獸名曰猾以髓入在油中其油沾水水中火生不可救之用酒噴之即止勿於屋下收長齒生牙賴雄鼠之

骨末其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生如故髮眉墮落塗半夏而立生眉髮墮落者以生半夏莖杵之取涎塗髮落處立生目辟眼𥌒有五花而自正五加皮是也其葉有雄雌三葉爲雄五葉爲雌須使五葉者作末酒浸飲之其目𥌒者正脚生肉㭼裩繫菪根脚有肉㭼者取莨菪根於裩帶上繫之感應永不痛囊皺漩多夜煎竹木多小便者夜煎萆薢一片服之永不夜起也體寒腹大全賴鸕鷀若患腹大如鼓米飲調鸕鷀末服立枯如故也血泛經過飲調瓜子甜瓜子內仁擣杵末去油飲調服之立絕咳逆數數酒服熟雄天雄炮過以酒調一錢匕服立定遍體疹風冷調生側附子傍生者曰側子作末冷酒服立瘥也

腸虛瀉痢須假草零擣五倍子作末以熟水下之立止也久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊仝仗消硇消硇即硇砂消石二味於乳鉢中研作粉同煅了酒服神効也益食加觴須煎蘆朴不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味湯服强筋健骨須是蓯鱓蓯蓉并鱓魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常也出乾寧記中駐色延年精蒸神錦黃精自然汁拌細研神錦於柳木甑中蒸七日了以末蜜丸服顏貌可如幼女之容色也知瘡所在口點陰膠陰膠即是甑中氣垢少許於口中即知臟腑所起直至住處知痛足可醫也產後肌浮甘皮酒服產後肌浮酒服甘皮立愈口瘡舌拆立愈黃蘇口瘡舌拆以根黃塗蘇炙作末含之立瘥腦

痛欲亡鼻投消末頭痛者以消石作末內鼻中立止心痛欲死速覓延胡以延胡索作散酒服之立愈也如斯百種是藥之功某忝遇明時謬看醫理雖尋聖法難可窮微畧陳藥餌之功能豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年月哉欲審元由須看海集某不量短見直錄炮熬煮炙列藥制方分為上中下三卷有三百件名具陳于後

右雷公炮製序上古之文也雖義理高古文勢似欠接續意往古逮今年紀既多不無脫落且以本經言

之云分三卷而有三百件名具陳于後及稽其數大
有不同足以知其非全文也姑錄之以備叅考
凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之
云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之
云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之
云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之
云如兎蕈（俗云兎屎）許者取重十二兩鯉魚目比之
云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五個白珠爲準是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者每鎰秤之重

十二兩爲度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四

銖爲一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一

如法則

凡方煉蜜每一斤秖煉得十二兩半或一分是數若火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜秖用蜜用餳止用餳用糖秖用糖勿交雜用必宣瀉人也

本草品彙精要目錄

卷之一

玉石部上品之上

一十種神農本經朱字　二種名醫别錄黑字

五種宋本先附注云宋附　三種海藥餘

一十八種陳藏器餘

已上總三十八種

丹砂　雲母石　玉屑

玉泉　礬石　綠礬宋附

柳絮礬宋附　消石　芒消

朴消甜消附　玄明粉宋附　馬牙消宋附

生消宋附　滑石　石膽

空青　曾青

三種海藥餘

東渠　金線礬　波斯礬

一十八種陳藏器餘

卷之二

七種神農本經朱字　一種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附　八種宋本先附注云宋附

二種今補　一十七種陳藏器餘

已上總三十六種

禹餘糧　太一餘糧　白石英青黃赤黑石英附

紫石英　五色石脂　青石脂宋附

赤石脂宋附　黃石脂宋附　白石脂宋附

黑石脂宋附　白青　綠青

印紙　煙藥　特蓬殺

阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂

卷之三

玉石部中品之上

一十三種神農本經（朱字）　五種名醫別錄（黑字）

五種唐本先附（注云唐附）　五種宋本先附（注云宋附）

一種唐愼微附　二十種陳藏器餘

已上總四十九種

水銀粉宋附　靈砂唐慎微附　蜜陀僧唐附

珊瑚唐附　瑪瑙宋附

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土　社壇四角土

土地　市門土　自然灰

鑄鐘黃土　戶垠下土

鑄鏵鉏孔中黃土　甆甌中裏白灰

彈丸土　執日取天星上土

卷之四

玉石部中品之下

七種神農本經朱字　三種名醫別錄黑字

二種唐本先附（注云唐附）　九種宋本先附（注云宋附）

一種唐本餘　三種圖經餘

二十種陳藏器餘

已上總四十五種

食鹽　大鹽（自下品今移）　鹵鹹（自下品今移）

戎鹽（鹽藥附自下品今移）　光明鹽（唐附）　綠鹽（唐附）

鐵　生鐵　鐵粉（宋附）

鋼鐵　鐵落　鐵華粉（宋附鐵胤粉附）

鬼屎　　　寡婦床頭塵土

床四角下土　尾氈　甘土

二月上壬日取土　柱下土

胡燕窠內土　道中熱塵土

正月十五日燈　仰天皮

蟻穴中出土　古塼　富家中庭土

百舌鳥窠中土　豬槽上垢及土

故茅屋上塵　諸土有毒

卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經朱字　四種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附　一十種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附　一種今補

二十種陳藏器餘

已上總四十八種

砒霜（宋附砒黃附）　鐺墨（宋附百草霜附）　硇砂（唐附）

鉛丹　鉛（宋附鉛灰附）　粉錫

錫灰（今補）　東壁土（好土土消土墳椰附）　赤銅屑（唐附銅器附）

錫銅鏡鼻（古鑑附）　銅青（宋附）　井底砂（唐慎微附）

代赭（赤土附）　石鷰（唐附）　漿水（宋附冰漿附）

井華水（宋附）　菊花水（宋附）　地漿

臘雪（宋附霜附）　泉水（宋附）　半天河

熱湯（宋附漂絲湯麻沸湯燖豬湯附）　白堊（烏恪切白土也）　冬灰（荻灰桑薪灰青蒿灰柃灰附）

糧罌中水　甑氣水

卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄（黑字）　七種唐本先附（注云唐附）

一十二種宋本先附（注云宋附）　一種今分條

三種今補　一十五種陳藏器餘

已上總四十四種

自然銅（宋附）　金牙　銅鑛石（唐附）

甘爛水 今補　粉霜 今補

一十五種陳藏器餘

好井水　正月雨水　生熟湯

屋漏水　三家洗椀水

蟹膏投漆中化爲水　豬槽中水

市門衆人溺坑中水　鹽膽水

水氣　塚井中水　陰地流泉

銅器蓋食器上汗　炊湯

諸水有毒

卷之七

草部上品之上

一十九種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附　四種今分條

一種今補　一種唐本餘

二十六種陳藏器餘

已上總五十四種

卷之八

草部上品之中

三十種神農本經朱字　一種宋本先附注云宋附

二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉葉實附　遠志苗名小草附　草龍膽山龍膽附

細辛　石斛　巴戟

白英　白蒿　赤箭

菴音淹蕳音閭子　菥音錫蓂音覓子　蓍實

赤芝　黑芝　青芝

白芝　黃芝　紫芝

卷之九

草部上品之下

二種唐本先附注云唐附　五種唐本餘

一十種陳藏器餘

已上總四十二種

續斷　漏蘆　營實根附

天名精　决明子　丹參

茜根　飛廉　五味子

旋花　蘭草　忍冬

蛇床子　地膚子　千歲蘽

卷之十

草部中品之上

二十六種神農本經朱字　一種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附　三種今分條

秦艽（音膠） 百合（紅百合附） 知母

貝母 白芷 淫羊藿（仙靈脾也）

黃芩 狗脊 石龍芮

茅根（苗花針屋茅附） 紫菀 紫草

前胡 敗醬 白鮮

酸漿（根子附） 鬱金香（宋附自木部今移）

一十二種陳藏器餘

兜納香 風延母 耕香

卷之十一
草部中品之中

已上總四十五種

紫參　藁本實附　石韋石皮瓦韋附

草蘚　杜衡　白薇

菝蒲八切葜棄八切葉附　大青　女萎唐附

石香葇宋附　艾葉　鼠黏子葉附舊名惡實

水萍　王瓜　地榆

大薊　小薊原附大薊下今分條　海藻石帆水松馬藻附

澤蘭　昆布紫菜附　防已木防已附

數低　　㑊盆　　離鬲草

盧藥

卷之十二

草部中品之下

五種神農本經朱字　　七種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附　　二十二種宋本先附注云今附

一種今分條　　一十種陳藏器餘

已上總五十一種

王孫　土馬騣宋附　蜀羊泉
莵葵唐附　蘚草唐附　鱧腸蓮子草也唐附
爵牀香蘇也　井中苔萍藍附　茅香花宋附白茅香花附
馬蘭宋附山蘭附　使君子宋附　百脉根唐附
白荳蔻宋附　地笋宋附　海帶宋附
陀得花宋附　翦草宋附
一十種陳藏器餘
迷迭　故魚網　故繳腳布

卷之十三
草部下品之上

一十三種陳藏器餘

已上總六十一種

附子　烏頭射罔烏喙附　天雄

側子　半夏　虎掌

由跋　鳶尾　大黃

葶藶　桔梗　莨音浪菪音蕩子

草蒿子附　旋覆花　藜蘆

鈎吻　射音夜干　蛇含

八角茴香今補　兩頭尖今補　佛耳草今補

三種海藥餘

甂香　釵子股　宜南草

一十三種陳藏器餘

狼把草　藒車香　朝生暮落花

衝洞根　井口邊草　㹠耳草

燈花末　千金鑩草　斷鑵草

百草灰　產死婦人塚上草

天羅勒　毛蓼　蛇芮草

萬一藤　螺黶草　繼母草

甲煎　金瘡小草　鬼釵草

卷之十五

草部下品之下

三種神農本經朱字　六種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云唐附　二十三種宋本先附注云宋附

一十一種陳藏器餘

一十一種陳藏器餘

卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本經朱字　四種名醫別錄黑字
三種宋本先附注云宋附　一種今分條

四種海藥餘　　一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

桂 桂心肉桂桂枝附　牡桂　菌桂

松脂 實葉根節松黃松滿五鬣松附　槐實 枝皮根附　槐花 宋附葉附

槐膠 宋附　枸杞 葉上蟲窠附　地骨皮 原附枸杞下今分條

栢實 葉皮側栢附　茯苓 茯神附　琥珀

瑿 宋附　榆皮 花附　酸棗

檗木 根附　楮實 葉皮莖白汁紙殺汁附　乾漆 生漆附

已上總三十八種

四種海藥餘

落鴈木　柵木皮　無名木皮

奴會子

一十三種陳藏器餘

龍手藤　放杖木　石松

牛妳藤　震燒木　木麻

帝休　河邊木　檀桓

木蜜　朗榆皮　那耆悉

黃屑

卷之十八

木部中品之上

吳茱萸根葉幷椒子根附　檳榔　梔子

紫鉚音鑛　麒麟竭唐附　食茱萸唐附皮附

蕪荑　枳殼宋附　枳實

厚朴　茗苦𣘻唐附　秦皮

秦椒　山茱萸胡頹子附　紫葳凌霄花也莖葉根附

胡桐淚唐附　白棘　棘刺花實棗針附

豬苓刺豬苓附　墨宋附

卷之十九

木部中品之下

四種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附

二種今補　二十二種陳藏器餘

已上總四十九種

二十二種陳藏器餘

牛領藤　桃材　鬼膊藤

木戟　奴柘　温藤

鬼齒　鐵槌柄　古襯板

慈母　飯籮　白馬骨

紫衣　梳篦　倒掛藤

故木砧　古厠木　桃橛

梭頭　救月杖　地龍藤

火槽頭

卷之二十

木部下品之上

一十四種神農本經（朱字）　二種名醫別錄（黑字）

一十二種唐本先附（注云唐附）　六種宋本先附（注云宋附）

一種今分條　一十三種陳藏器餘

已上總四十八種

卷之二十二

人部

婦人褌襠　人𦢊　男子陰毛
死人枕　夫衣帶　衣中故絮
新生小兒臍中屎
卷之二十三
獸部上品
七種神農本經朱字　三種名醫别錄黑字
三種唐本先附注云唐附　二種宋本先附注云宋附
五種陳藏器餘

已上總二十種

龍骨 白龍骨齒角吉弔紫稍花附　麝香　熊脂 膽腦髓掌肉血附

牛黃　牛角䚡 髓膽心肝腎齒肉屎溺附自中品今移

牛乳　酥　酪 唐附

乳腐 宋附　醍醐 唐附　象牙 宋附齒肉睛膽胸骨附

阿膠　白馬莖 眼蹄齒心肺肉骨屎溺附自中品今移

馬乳 驢乳附　底野迦 唐附

五種陳藏器餘

卷之二十四

獸部中品

卷之二十七

禽部中品

三種神農本經朱字　三種名醫別錄黑字

八種陳藏器餘

已上總一十四種

雀卵腦頭血屎附　燕屎石燕附　伏翼

天鼠屎　鷹屎白　雉肉

八種陳藏器餘

蒿雀　鶡雞　山菌子

百舌鳥　黃褐侯　鷩雉

鳥目無毒　鸊鷉膏

卷之二十八

禽部下品

五種名醫別錄黑字　一種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附　四種今補

八種陳藏器餘

已上總三十一種

卷之二十九

蟲魚部上品

八種食療餘　二十三種陳藏器餘

已上總五十種

二十三種陳藏器餘

卷之三十
蟲魚部中品

一十六種神農本經朱字　三種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附　一十種宋本先附注云宋附

二種唐慎微附　一種今移

二種海藥餘　二十種陳藏器餘

已上總五十六種

蝟皮　蜂房土蜂房附　鼈甲肉能鰍附

蟹爪附　蚱音窄又音側蟬　蟬花唐慎微附

蠐螬　烏賊魚骨肉柔魚帶墨石距附　白殭蠶蠶蛹子附

吉丁蟲　腆顆蟲　鼷鼠　諸蟲有毒

卷之三十一

蟲魚部下品

一十八種神農本經朱字

一十二種名醫別錄黑字　二種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附　三十六種陳藏器餘

已上總八十一種

蝦音遐　蟇音麻蟾蜍山蛤田父附　牡鼠肉糞附　馬刀

蛤蜊音梨宋附　蜆音顯宋附　蝛乎咸切[虫進]音進宋附
蚌蛤宋附　車螯宋附　蚶宋附
蟶宋附　淡菜宋附　鰕
蚺蛇膽膏附　蛇蛻　蜘蛛壁錢附
蝮蛇膽肉千歲蝮附　白頸蚯蚓　蠮音噎螉烏紅切
葛上亭長　斑猫　芫青
地膽　蜈蚣　蛤蚧
水蛭音質　田中螺蝸螺附　貝子

豉蟲　烏爛死蠶　繭鹵汁

壁錢　針線袋　故錦灰

故緋帛　赦日線　苟印

溪魚蟲　赤翅蟲　獨脚蜂

蜡音蛇　盤蝥蟲　螲蟷

山蛩蟲　溪狗　水黽

飛生蟲　蘆中蟲　麥螺

蛇婆　朱鼈　擔羅

青腰蟲　蝨　枸杞上蟲

大紅鰕鮓　木蠹　留師蜜

藍蛇頭　兩頭蛇　活師

卷之三十二

果部上品

六種神農本經（朱字）　五種名醫別錄（黑字）

二種宋本先附（注云宋附）　二種今分條

五種陳藏器餘

已上總二十種

荳蔻花山薑花附　藕實莖石蓮荷葉花鼻附　橘核皮附

青皮原附橘下今分條　柚原附橘下今分條　大棗生棗及葉附

仲思棗宋附苦棗附　葡萄　栗

蓬蘽力軌切　覆盆子　芰音技實菱角也

橙子宋附　櫻桃　雞頭實

五種陳藏器餘

靈床上果子　無漏子　都角子

文林郎子　木威子

卷之三十三

果部中品

一種神農本經朱字　六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附　三種宋本先附注云宋附

一種今移　四種陳藏器餘

已上總一十七種

卷之三十四

果部下品

三種神農本經朱字　五種名醫別錄黑字

一十種宋本先附注云宋附　七種今補

一種今移　四種陳藏器餘

已上總三十種

諸果有毒

卷之三十五

米穀部上品

三種神農本經(朱字)　二種名醫別錄(黑字)

二種宋本先附(注云宋附)　一種今分條

三種陳藏器餘

已上總一十一種

胡麻(葉附)　巨勝子(油葉附原附胡麻下今分條)

卷之三十六

米穀部中品

已上總二十六種

已上總一十四種

卷之三十八

菜部上品

五種神農本經朱字　七種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附　一種陳藏器餘

已上總二十八種

冬葵子根葉附　莧實　胡荽宋附子附

邪蒿宋附　同蒿宋附　胡瓜葉即黃瓜也宋附根實附

石胡荽宋附　蕪菁即蔓菁也子附　白冬瓜

卷之三十九

菜部中品

六種神農本經（朱字）　六種名醫別錄（黑字）

二種唐本先附（注云唐附）　一種唐愼微附

七種今補　一種陳藏器餘

已上總二十三種

卷之四十

菜部下品

二種神農本經朱字　六種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附　十種宋本先附注云宋附

一種今補　一種陳藏器餘

已上總二十二種

苦瓠子附　葫大蒜也　蒜小蒜也

胡葱宋附　蓴石蓴附　水斳音芹

卷之四十一

本草圖經本經外草類總七十五種 內一種今補

紫金牛　雞項草　拳參
根子　杏參　赤孫施
田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使
陰地厥　千里急　地芙蓉
黃花子　布里草　香麻
半邊山　火炭母草　亞麻子
田麻　鴆鳥威　茆質汗

卷之四十二

白肌石　龍石膏　五羽石

石流青　石流赤　石耆

紫加石　終石

一百三十二種草木類

玉伯　文石　曼諸石

山慈石　石濡　石芸

石劇　路石　曠石

敗石　越砥音旨　金莖

天雄草　雀醫草　木甘草

益决草　九熟草　兌草

酸草　異草　灌草

芑音起草　莘草　勒草

英草華　吳葵華　封華

㖹他典切　棑華　節華

徐李　新雉木　合新木

俳蒲木　遂楊木　學木核

地朕　地芩　地筋

地耳　土齒　燕齒

酸惡　酸赭　巴棘

巴朱　蜀格　纍根

苗根　參果根　黃辨

良達　對廬　糞藍

委（音威）蛇（音貽）　麻伯　王明

類鼻　師系　逐折

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲

石蠹蟲　行夜　蝸籬

麋魚　丹戩　扁前

蚖類　蜚厲　梗雞

益符　地防　黃蟲

唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草　姑活　別羈

牡蒿　石下長卿　麕（俱倫切）舌

練石草　弋共　蓳（音謹）草

五色符　蘘（音襄）　麴根

鼠姑　船虹　屈草

赤赫　淮木　占斯

嬰（音櫻）桃　鴆（直陰切）鳥毛

宋本退一種（神農本經）

彼子

今退二一種一種宋附一種名醫別錄

地菘　　　雞腸草

新舊藥味共一千八百一十五種

內四十六種今補

二十一種今分條

二種今定

三十一種今移

外二一種今退

總四十二卷

外序例凡例目錄一卷

附錄

共三十六帙

本草品彙精要目錄 終

本草品彙精要卷之一

丹砂　雲母石　玉屑

玉泉　礬石　綠礬（宋附）

柳絮礬（宋附）　消石　芒消

朴消（甜消附）　玄明粉（宋附）　馬牙消（宋附）

生消（宋附）　滑石　石膽

空青　曾青

三種海藥餘

車渠　金線礬　波斯礬

一十八種陳藏器餘

本草品彙精要卷之一

玉石部上品之上

石之石

丹砂 無毒　石穴生

丹砂 出神農本經 主身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞 以上朱字神農本經 通血脉止煩滿消渇益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡輕身神仙 以上黑字名醫所錄

【名】雲母砂

馬齒砂　豆砂　末砂　土砂　石砂　朱砂　貞
朱　光明砂　馬牙砂　無重砂　越砂　鹿蔌
妙硫砂　白庭砂　金座砂　梅栢砂　白金砂
澄水砂　玉座砂　辰錦砂　芙蓉砂　陰成砂
箭簇砂　曹末砂　鏡面砂　平
面砂　神末砂　金星砂　巴砂

【地】【圖經曰】丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之掘地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭簇連牀者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之嶄巖作墻壁又似雲母片可析者眞辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生于石牀者【陶隱居云】出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地謂之巴砂仙經亦用越砂出廣州臨漳者二處並好惟光明瑩澈為佳如雲母片者謂之雲母砂如樗蒱子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者

謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麤不入藥用但可畫用爾

【時】【生】無時 【採】無時

【質】光明瑩澈如雲母可析者良

【色】赤

【味】甘

【性】微寒

【氣】氣薄于味陰中之陽

【臭】朽

【主】鎮心安魂魄

【反】畏鹹水

【製】雷公云凡使宜須細認尚有百等有妙硫砂如拳大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂如梅子大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭簇砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂不可一一細述也夫修事朱砂先于一靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾即碎搗之後向鉢中更研三伏時竟取一甆鍋子著研了砂于內用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水火闕失時候滿去

三件草又以東流水淘令淨乾䀹又研如粉用小甆瓶子盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火鍛從巳至子時方歇候冷再研似粉如要服則入熟蜜丸如細麻子大空腹服一丸如尋常入藥乳極細水飛過用

【治】療藥性論云鎮心并尸疰風日華子云潤心肺療瘡疥癬息肉服并塗用別錄云傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛纔一二日者以一兩水煑一升頓服覆衣被取汗即瘥又療小兒未滿月驚着似中風欲死者以新汲水以一兩水煑數沸爲末濃磨汁塗五心上立瘥

【合】合酒服療妊婦子死腹中不出

【贋】武都仇池雄黄挾雌黄者名爲丹砂方家亦往往俱用此爲僞矣

雲母石 無毒 土石生

雲母石 出神農本經 主身皮死肌中風寒熱如在車船上

除邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年 以上朱字神農

本經 下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢悅澤不老耐寒暑志高神仙 以上黑字名醫所錄

【名】雲珠 雲華 雲英 雲液 雲砂 磷石 雲膽 地涿

【地】圖經曰生泰山山谷及瑯邪北定山今兗州雲夢山江州濠州杭越間有之多生於土石間作片成層可析明滑光白者爲上其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事耳抱朴子內篇云雲母有五種人莫能辨當舉以向日詳視其色乃可知其正於陰地視之不見其雜色也其五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏月服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色

者名雲砂宜以季夏服之晶[illegible]料晶純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳惟青州江東及廬山者爲勝其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽雜黑而強肥者名地涿及江南多青黑色者皆不可入藥也【時】採二月取【用】通透輕薄者【質】類紗縠而明淨【色】青赤黃白黑【味】甘【性】平緩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】朽【主】下痢腸澼【助】澤瀉爲之使【反】畏鮀甲及流水惡徐長卿【製】雷公云凡修事一斤先用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於甆鍋中安雲母并諸藥了下天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投其中將物攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨了取沉香一兩擣作末以天池水煎沉香湯三升已末分爲三度再淘雲母漿了日中曬任用【治】療別錄云雲

母粉消風瘮遍身百計治不瘥者以清水調服【補】藥性論云補腎冷之亦主帶下并淋疾傅金瘡及一切惡瘡尤妙

【合】雲母粉合生羊髓和如泥塗之療火瘡敗壞【禁】色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用【忌】羊血

玉屑 無毒 石生

玉屑主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年 名醫所錄

【名】玄真 璞玉 瑴 琛 和氏璧 球琳 璠璵 珩 瓊 連城璧 黃璧 玄璧 琚 瑶 璆 瑜 青璧 白璧 白玉 碧玉 紫玉 · 綠玉 蒼玉 紅玉 玫瑰 赤璋

【地】圖經曰玉按本經玉屑生藍田陶隱居注云好玉出藍田及南陽徐善亭部界

中日南盧容水中外國于闐疎勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉〔陶隱居云〕玉屑是以玉為屑非應別是一物仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合漿者蘇恭云屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出若為粉服之即使人淋壅書傳載玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆為之玉符而青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲清越以長所以為貴也今五色玉青白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真然服玉食玉惟貴純白他色亦不取焉

【時】採無時

【用】屑

【質】類水精而溫潤

【色】白

【味】甘

【性】寒緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】止渴滅瘢

【反】惡鹿角

【製】陶隱居云仙經服瑴音斛玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥服之

【治】療日華子云潤心肺明目滋毛髮助聲喉別錄云含玉嚥津以解

肺熱【合】璧玉合金銀麥門冬等煎服滋養五臟除煩躁

石之水

玉泉 無毒 穴生

玉泉 出神農本經 主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤死三年色不變 以上朱字神農本經 利血脈療婦人帶下十二病除氣癃 音隆 明耳輕身長年 以上黑字名醫所錄

【名】玉札 玉液 瓊漿

【地】圖經曰玉泉生藍田山谷 陶隱居云 藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈

可消之爲水故名玉泉今人無復的識者惟通呼爲玉爾蘇公云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者爲上其以法化爲漿者功劣於自然泉液也【衍義曰】經云玉泉生藍田山谷今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但爲玉立文陶隱居雖曰可消之爲水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也今詳泉字乃是漿字於義方允採玉爲漿斷無疑焉

【時】採無時

【用】漿

【質】明澈如水

【色】白

【味】甘淡

【性】寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】治血塊

【反】畏款冬花

礬石 無毒 煎鍊成

礬石 出神農本經

主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨

齒鍊餌服之輕身不老增年以上朱字神農本經除固熱在骨髓去鼻中息肉以上黑字名醫所錄

【名】羽碮 羽涅 黃礬 馬齒礬 白礬 羽澤 黑礬 礬蝴蝶 青礬 絳礬 皂礬 皂莢礬 石膽 礬精

【地】圖經曰生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無為軍初生皆石也採石碎之煎鍊乃成礬有五種其色各異謂白礬青礬黃礬黑礬絳礬也白礬則入藥又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲形者謂之礬蝴蝶但成塊如水晶者謂之礬精此二種入藥力緊於常礬也【衍義】曰今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾

【時】採無時

【用】白色光明者

【質】類方解石而明

淨
【色】青白
【味】酸澀
【性】寒
【氣】味厚氣薄陰中之陽
【臭】腥
【主】泄痢消痰
【助】甘草爲之使
【反】畏麻黃惡牡蠣
【製】用甕瓶盛於火中煅過研細爲度
【治】【療】圖經曰白礬治蛇咬蝎螫以刀頭燒赤礬置刀上成汁乘熱滴咬處○黑礬染鬚鬢【唐本注】云青黑二礬療疳及諸瘡黃礬亦療瘡生肉【藥性論】云礬石治鼠漏瘰癧及鼻衄齆鼻生含嚥津治急喉痹【日華子】云白礬除風去勞消痰止渴暖水臟【別錄】云白礬治小兒臍中赤腫汁出不止燒細研傅之治目瞖及胬肉以眞白好者內一黍米大於患處卽令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日日減瞖自消薄治脚氣衝心以白礬三兩用水一斗五升煎三五沸浸洗脚良治足甲長刺人肉作瘡枯白礬末內瘡中卽瘥若牙縫中出血如衄貼之亦愈治猘犬咬人搽礬末於傷處裹之止痛其瘡速愈治耳卒腫出膿水以礬燒末日三四度用筆管吹耳中或綿裹

塞之立瘥治患𧏾齒碎壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之其汁吐出治大小便不通用白礬細末令患人仰臥滿置於臍中以新汲水滴之覺冷透腹內即通如無臍孔以紙作環高一指亦依前法用之治初產小兒有皮膜如榴中膜裹舌或遍舌根以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半菉豆許若不摘去兒必瘂治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒白礬合礬作灰細研一匙投沸湯中淋洗痛處桃仁葱湯浴之出汗治中風失音疥癬○白礬一兩以水二升煮一升內蜜半合治胸中多痰瘀癖頭痛不欲食者頓服令吐未吐當飲少熱湯○白礬合雞子置醋中治小兒舌上生瘡飲乳不得者塗兒足底二七即愈○礬石燒爲末每日合酒調方寸匕日三服治陰痒脫○白礬末和豬脂綿裹塞鼻中數日治鼻中瘜肉自隨藥出○煎醋半升投礬石末一兩於醋中浸洗蝎螫痛處効○飛礬合炒紫色黃丹調貼驢涎馬

汗毒所傷○白礬燒灰合鹽花細研爲散以筯頭點
治懸癰垂長咽中妨悶○白礬十二分以熱酒投化
用馬尾揾酒塗之治小兒風瘮不止○白礬一分以
水四合銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過
每日三度點小兒目睛上白膜○白礬一兩燒灰合
露蜂房一兩微炙爲散每用二錢水一鍾煎十餘沸
熱漱吐之治
牙齒腫痛

綠礬 無毒　煎鍊成

綠礬治喉痹蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和
服療腸風瀉血 名醫所錄

【地】【圖經曰】生隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成今染家亦多用之

【時】採無時

【用】明淨者佳

【色】綠

【味】酸

【性】

寒【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【主】喉痺口瘡【治】療經驗方治小兒疳氣不可療神効丹丸用火煅通赤取出用釅醋淬過復煅如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進兩三服今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳

柳絮礬 無毒

煎鍊成

柳絮礬消痰治渴潤心肺 名醫所錄

【地】圖經曰生河西山谷及隴西武都石門及隰州溫泉縣池州銅陵縣並出礬處有之初生皆石也採得碎之煎鍊乃成凡有五種其色各異此礬惟輕虛如綿絮故以名之【時】採無時【用】輕虛者佳【色】灰白【味】酸【性】寒收【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【主】消痰止嗽【治】療圖經曰治痰壅及心肺煩熱

消石 無毒　　土生

消石 出神農本經 主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身 以上朱字神農本經 療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡天地至神之物能化七十二種石 以上黑字名醫所錄

地 圖經曰南北皆有之以西川者爲佳此即地霜也掃得煎鍊而成如解鹽燒之成焰都盡能化金石其性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也今之入藥多以朴消中來在上者爲芒消其在下凝結如石者即消石也蓋諸消同體本經各載所出州土者乃方俗治鍊之法

有精粗療疾之功有緩急故須分別如芎藭之與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋根與苗土地各有所宜非別是一物也其朴消石葦亦此義歟今濟南肥城縣有洞深二三里曰婁敬洞亦產消石人嘗採得煎鍊而成方家用之珍於他消也【收】甆器盛貯【用】瑩澈者佳【質】類晉礬石而輕脆【色】白【味】苦辛微鹹扁鵲云甘【性】大寒洩【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】朽【主】潤燥輭堅【助】大黃及火為之使【反】惡苦參苦菜曾青畏女菀杏仁竹葉硫黃并粥【製】雷公云凡使先研消石如粉以甆瓶於五斤火中煅令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處分丸如小帝珠子許待瓶赤投消石於瓶子內其消石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子仁共十五箇帝珠子盡為度　如常用研令極細以甆瓶盛炭火中煅令通赤【治】【療】藥性論云治項下瘰癧寫根出破血破積散堅結及

腹脹【日華子】云含之治喉閉【別錄】云五種淋疾又頭痛欲死鼻內吹消末即愈并服丹石人有熱瘡疼不可忍用紙環圍腫處中心填消令滿用匙抄水淋之覺甚不熱疼即止又血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便赤色淋瀝不快臍下急痛每服二錢並用冷水調下如石淋莖內痛尿不能出引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將消石末先入銚子內隔紙炒至燋為度研細溫水下【合】取消石研令極細每夜臨臥以銅筯取如黍米大點目眥頭至明早以鹽漿水洗之治眼赤痛。取消石三兩以暖水一升和勻待冷取故青布摺三重可似赤處方圓濕布搨之熱即換頻易療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癰瘮立瘥。合葵子末煎湯調下二錢治勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛。合木通湯調下二錢治氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝。【禁】妊娠不可服

合小麥湯調下二錢治小便不通

芒消 無毒　土生

芒消主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新名醫所錄

【名】盆消

【地】圖經曰生益州山谷武都隴西今南北皆有之此亦出於朴消也以朴消用煖水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿瑩白如氷雪結細芒而有廉稜蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉故謂之芒消又謂之盆消也其性和緩古今多用之入藥以寧州者為佳

【時】【生】無時【採】三月

【收】以麄器盛貯

【用】明淨者為好

【色】白

【味】辛苦

【性】寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】時疾壅熱利大小便

【助】石韋為之使

【反】惡麥句薑硫黃畏京三稜

【製】雷公云以水飛過用五重

紙濾過去脚於鐺中乾之方入乳鉢研如粉任用

〔治〕療藥性論云通女子月閉癥瘕下瘰癧黃疸病漆瘡以汁傅之時疾壅熱能散惡血別錄云代指煎湯淋浸之火丹毒水調塗之一切瘮水煮塗之小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上又療關格大小便不通脹滿欲死用消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升候吐出乃服之又取消一兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生絹細羅治眼有瞖點眼角中每臨卧時點一度

〔合〕治傷寒發豌豆瘡未成膿研消合豬膽塗之立効

〔禁〕妊娠不可服

朴消 無毒 附 甜消

土生

朴消 出神農本經 主百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固

留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙以上朱字神農本經胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新以上黑字名醫所錄

【名】消石朴

【地】圖經曰生益州山谷鹹水之陽及武都隴西西羌以西川者為佳彼人採掃之以水淋取汁一煎而成乃朴消也鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千年不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴其未鍊成塊微青色者亦謂之朴消朴即未化之義一說芒消硝皆從此出故謂之朴也

【時】【生】無時

【採】冬月取

【收】以磁器盛

【用】明淨者為好

【質】如碎碁

【色】白

【味】苦辛

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】朽

【主】蕩滌臟腑實熱

【反】畏麥句薑

【治】【療】藥性論云除腹脹大

小便不通女子月候不通〔日華子云〕通洩五臟百病及癥結天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮〔孫眞人曰〕合之治口瘡〔葛仙翁曰〕食膾不化取此以湯逐之〔別錄云〕喉痹用一兩細細含嚥汁頃刻立差

〔合〕每消一大斤冬合蜜十三兩春夏秋合蜜十二兩先擣篩消成末後以白蜜秤令勻便入青新竹筒隨小大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上不妨甑箄即得候飯熟取出乘熱綿濾入一甆鉢中竹箆攪勿停手令至凝即藥成收入盒中如夏月即於冷水浸鉢然後攪凝每食後或欲卧時含半匙漸漸嚥之療熱壅凉胸膈驅積滯如要通轉亦得○用二兩擣羅為散合生麻油調塗頂上治時氣頭痛不止○取鍊成消半兩細研如粉每服合蜜水調下一錢匕日三四服治乳石發動煩悶及諸風熱○為末每服二錢七合溫茴香酒調下無時服治小便不通膀胱熱○臘

月中以新瓦罐滿注熱水用消二升投湯中攪散掛北簷下候消滲出罐外羽收之合人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四肢腫痛應手神驗【禁】黃者傷人赤者殺人妊娠不可服

【代】以芒消代之

玄明粉 無毒

鍜鍊成

玄明粉主心熱煩躁并五臟宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒 名醫所錄

【地】太陰經云以益州朴消二斤須是白淨者以甕罐一箇疊實却以瓦一片蓋罐用十斤炭火一鍜罐口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭鍜之放冷一伏時提罐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日取乾入甘草二兩生熟用細擣羅為末別錄云明淨朴消

不拘多少於臘月霜雪凝寒之際用皂莢三兩重略炮搥碎溫熱湯六盌挼去查浸化薄紙二重濾過澄清入鐵鍋內煮煎至一半候溫傾出瓦盆內於見天處露一宿次早結塊再用淨熟水六盌化開入大蘿蔔八兩重切作二分厚一片用煮見蘿蔔熟爲度仍傾在瓦盆去蘿蔔片再放在見天處露一宿次日結塊去水取出濾乾入好皮紙袋盛懸掛當風處自然成粉乃陰中有陽之藥太陰之精華水之子也

【收】甆器盛貯

【用】白淨者佳

【質】類膩粉而輕充

【色】白

【味】辛甘

【性】冷散緩

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【主】積熱煩躁

【製】研細爲末

【治】【療】別錄云治諸熱毒風除冷疰癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛煩熱搜除惡疾五臟秘澀大小腸不通三焦熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾肺臟胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膾飲食過度腰膝冷痛手足痠久冷久熱四肢壅塞背膊拘急

眼目昏眩久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾【補】別錄云久服令人輕身耳聰駐顏【禁】痼冷寒多者勿服【忌】苦參【解】中諸魚藕菜飲食毒以葱白煎湯一盞調玄明粉兩錢頓服之立瀉下

馬牙消 無毒 土生

馬牙消主除五臟積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中用甚去赤腫障瞖澀淚痛 名醫所錄

【名】英硝【地】【圖經】曰生益州山谷武都隴西今南北皆有之此亦出于朴消也以朴消用煖水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿榮白若白石英作四五稜白色瑩澈可愛功用與芒硝頗同但不能下利力差小耳近世用之最多【時】【生】無時【採】

無時

【收】以甆器盛貯

【用】明淨者爲好

【色】白

【味】甘

【性】大寒

【氣】氣之薄者陰中之陽

【臭】朽

【主】諸熱

【製】碾細如粉用

【治】療別錄云小兒鵝口細研摻於舌上日三五度及小兒重舌細研塗舌下日三度

【合】取一兩碎合吳茱萸半升陳者煎取濃汁投消在內乘熱服治食物過飽不消遂成痞膈已久未轉更進一服立愈○取消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細每用藥末兩米許點目中治不計年歲深遠眼內生醫膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並醫得

【禁】妊娠不可服

【解】消化火石之氣及能制伏陽精

生消 無毒

石穴生

生消主風熱癲癇小兒驚邪瘈瘲風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痹咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚名醫所錄

【地】圖經曰生茂州西山巖石間及蜀道其形塊大小不常似朴消而小堅其色青白不由煮鍊而成者也今醫家所用甜消殊更精好或疑是此【時】生無時【採】冬月取【收】以甆器密封盛貯【用】青白而堅者佳【質】類朴消而小堅【色】青白【味】苦【性】大寒洩【氣】氣薄味厚陰也【臭】朽

【主】積熱【反】惡麥句薑【禁】妊娠不可服

石之土

滑石無毒　山穴生

滑石出神農本經主身熱洩澼女子乳難癃音隆閉利小便

蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年以上朱字神農本經

通九竅六腑津液去留結止渴令人利中以上黑字名醫所錄

【名】液石 共石 脫石 番石 畫石 夕冷

【地】【圖經曰】生赭陽山谷及泰山之陰或掖北白山或卷䗶山今道永萊濠州皆有之此有三種道永州出者白滑如凝脂南越志云骨音僚城縣出骨石骨石即滑石也萊濠州出者理麤質青有白黑點又謂之斑石二種惟可作烹器不堪入藥本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是白色者乃自南方來按雷公云滑石有五色當用白色如方解石白青色畫石上有白膩文者為真餘皆有毒不入藥也如此與今南中來者形色相類用之無疑矣

【時】【生】無時【採】無時

【用】白膩者為好

【質】如方解石而輭膩

【色】白

【味】甘

【性】大寒

【氣】

氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】利水道【行】足太陽經【助】石韋爲之使【反】惡曾青【製】雷公云用刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石卻用東流水淘過於日中曬乾方用

【治】療圖經曰利小便治淋澀。石淋煩悶取十二分研粉分二服以水調和攪令散頓服之煩熱定即停後服末已盡服必瘥藥性論云末服治五淋主難產除煩熱心躁日華子云治乳癰利津液衍義曰若暴得吐逆不下食以生細末二錢匕溫水服仍急以細麵半盞押定別錄云乳石發動躁熱煩渴不止用半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未瘥再服。妊娠不得小便研爲末水和塗臍下二寸。氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛用滑石八分研如麵以水五大合和攪頓服

【合治】末合末丹參蜜豬肪爲膏治妊娠入其月空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生。合葱湯調末二錢匕服之治

婦人過忍小便致胞轉○取二兩擣碎以水三大盞煎取二盞去滓下粳米二合煮粥溫溫食之治膈上煩熱多渴通利九竅○取末一升合車前汁和塗臍四畔方四寸療小便不通熱即易之冬月水和亦得

禁 畫石上有青黑色者殺人錄 色者性寒有毒不入藥用

石之水

石膽 有毒

山窟生

石膽 出神農本經 主明目目痛金瘡諸癇痙 臣郢切 女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵爲銅成金銀 以上朱字

神農本經散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡以上黑字名醫所錄

名 畢石 黒石 碁石 銅勒 膽礬 立制石

地 圖經曰出羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴蘇恭云眞者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為眞今南方醫人多用之又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成疊文色青見風久則綠擊碎其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草注言偽者以醋揉青礬為之今不然但取麤惡石膽合消石銷溜而成今塊大色淺渾渾無脉理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石膽牀溜造時投消汁中及凝則相著也 陶隱居云仙經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復

有俗用乃以青色礬石當鞋之殊無髣髴

【時】【採】二月庚子辛丑日取

【用】畫鐵上有金線者佳

【質】類屬青而形如鴨嘴

【色】青碧

【味】酸辛

【性】寒收

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】腥

【主】去痰熱喉痹

【助】水英陸英爲之使

【反】畏牡桂菌桂芫花辛荑白薇

【製】凡用研爲細末

【治】【療】【圖經曰】吐風痰【藥性論云】破熱毒【日華子云】治蚛牙鼻內息肉【唐本云】下血赤白面黃女子臟寒【別錄云】甲疽以一兩於火上燒令烟盡碎研末傅瘡上不過四五度立瘥○患口瘡衆療不効膽礬半兩入銀鍋子內火鍛通赤置於地上出火毒一夜細研每取少許傅瘡上吐酸水清涎便瘥

【合】細研石膽合人乳汁和如膏療齒痛及落盡擦齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日後復故齒生乃止每日以新汲水漱令淨○膽礬爲末用糯米糊丸如芡實大以硃砂爲衣常以硃砂養之冷水化一丸治一切毒立瘥○細

研膽礬每使一字許用温醋湯下治初中風癱緩一日內者立吐出涎漸輕【贋】醋揉青礬爲僞

石之石

空青 無毒 土石生

空青 出神農本經 主青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神久服輕身延年不老能化銅鐵鉛錫作金 以上朱字神農本經 益肝氣療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙 以上黑字名醫所錄

【名】楊梅青 碧青 白青 魚目青 脫剔牙

【地】圖經曰空青生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生

空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆古方雖稀用而今治眼瞖障爲最要之物又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之【陶隱居云】越巂屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也京州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛爲金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊爲可惜【唐本注云】此物出銅處有乃兼諸青但空青爲難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者

【時】【採】無時又云三月中旬取

【收】採時搖之響者有漿隨以濕土養之否則漿乾不甚珍也

入藥功力差小【用】有槳者最佳【質】殼如荔枝其腹中空【色】青【味】甘酸【性】寒緩收【氣】味厚於氣陰也【主】鎮肝明目【反】畏菟絲子【治】【療】藥性論云去頭風鎮肝瞳人破者再得見物日華子云殼內槳能點多年青盲內障翳膜養精氣其殼又可磨翳也

曾青 無毒 土石生

曾青 出神農本經 主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身不老能化金銅 以上朱字神農本經 養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣 以上黑字名醫所錄

【地】圖經曰生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生今信州亦有之

與空青療頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠相綴今極難得【唐本注】云嶲州者好其次鄂州餘州並不任用【時】【採】無時【用】無夾石者佳【質】類蟬腹而連珠相綴【色】土黃【味】酸【性】微寒收【氣】味厚於氣陰也【主】目痛爽神氣【反】畏菟絲子【製】雷公云凡修事二兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一甆堝內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煮之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢內研如粉用

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一

片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也○金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者爲上多入燒家用○波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘鍼紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火鍊之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番往

往亦有可用也

一十八種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡爲金色

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煮取汁和諸藥煮服之文字彌古者佳爾○勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也○神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨寒溫共成之長生神仙○鐵鏽主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛

蟲等咬和蒜磨傅之此鐵上衣也繡生鐵上者堪用

○布鍼主婦人横産燒令赤内酒中七遍服之可取二七布鍼一時火燒麤者用縫布大鍼是也○銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣藉患者腹漸漸熨之腹中通熱差○釘棺下斧聲之時主人身穃肉可候有時專聽其聲聲發之時便下手速擦二七遍巳後自得消平也産婦勿用

○枷上鐵釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等

後遇有人官累帶之除得灾○黄銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黄銀載於圖經銀瓮丹甑非人所爲既堪爲器明非瑞物令烏銀辟惡煮之工人以爲器物養生者爲器以煮藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年令人作烏銀以硫黄薰之再宿瀉之出即其銀黑矣此是假非眞也○石黄雄黄注中蘇云通名黄石按石黄令人敲取精明者爲雄黄外黑者爲薰黄主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟣虱和

諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中者燒則臭以此分别之蘇云通名末之是也○石脾芒硝注中陶云取石脾爲硝石以水煮之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次對相似○諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇著石上又鴆屎著石上皆碎取毒處爲生金以此爲雌

黄有毒雄黄亦有毒生金皆同此類入中金藥毒者
用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黄金有毒惧
甚也生金與彼黄金全别也○水中石子無毒主食
魚鱠腹中脹滿成瘕痛悶飲食不下日漸瘦取水中
石子數十枚火燒赤投五升水中各七遍即熱飲之
如此三五度當利出瘕也○石漆堪燃燭膏半缸如
漆不可食此物水石之精固應有所主療檢諸方見
有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器

中如凝脂正黑與膏無異彼方人謂之石漆令檢不
見其方深所恨也○燒石令赤投水中內鹽數合主
風瘙癮瘮及洗之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內
醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出北
齊書醫人馬嗣明發背及諸惡腫皆愈此並是尋常
石也○石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶
欲死者酒消服之南方俚人以傅毒箭簇及深山大
蝮中人速取病者當頂上十字剺之令皮斷出血以

藥末瘡上幷傅所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊瘮蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石上山內似碎石硇砂之類土人以竹筒盛之○研朱石槌主妒乳主令熱熨乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹內數十遍取差爲度也

本草品彙精要卷之一